



BUSSI

indice

Chi siamo

› La storia	6
› I numeri	8
› La progettazione	9
› Il legno lamellare	10
› Il laboratorio	12
› La verniciatura	18
› Trasporto, montaggio e assistenza	22

Prodotti

› Finestre collezione legno	26
› Finestra e portafinestra 68x80	27
› Finestra e portafinestra 78x85	28
› Finestra e portafinestra 92x85	29
› Finestre collezione legno e alluminio	
› Finestra e portafinestra 85x81	30
› Accessori di tutte le finestre	31
› Cura e trattamenti	32
› Manutenzione straordinaria	32
› Requisiti fondamentali dei serramenti	33
› Chiusure speciali	
› Alzanti scorrevoli	34
› Vetrate	36
› Bilici e oblò	38
› Persiane	40
› Persiane alluminio	42
› Scuri	44
› Accessori persiane e scuri	46
› Portoni d'ingresso massello	48
› Portoni d'ingresso blindati	50
› Portoni per garage	52
› Porte interne	54
› Accessori porte interne	56
› Arredamento interno	58
› Realizzazioni	70
› Ringraziamenti	80





la storia

› Fondata da Claudio e Caterina nel 1980, la Bussi, di provenienza artigianale ha da sempre operato nell' ambito della realizzazione di serramenti in legno.

› Gli esperti della Bussi Vi mostreranno i prodotti e le soluzioni per arredare la Vostra casa. 30 anni di esperienza nel settore, manodopera specializzata e il contatto diretto con i clienti hanno

portato la Bussi srl ad assumere un ruolo di primo piano nella produzione e commercializzazione di serramenti in legno in tutto il territorio nazionale e internazionale .



› In questo catalogo, troverete notizie utili per acquistare i Vostri serramenti, per ogni stile, classico, rustico, moderno, a chi rivolgersi, consigli pratici, il servizio di rilievo misure e

la consulenza tecnica , il preventivo di spesa , i riferimenti più vicini per l'assistenza, come fare per verificare e toccare con mano la qualità dei serramenti prima dell'acquisto.

› Per soddisfare le esigenze della clientela, siamo inoltre rivenditori dei migliori serramenti in PVC e Alluminio.



i nostri numeri

› **30 anni di vita** dell'azienda

› **3.000 mq. coperti**
dedicati alla produzione

› **600 mq. coperti**
dedicati all'esposizione

› **25 persone** impiegate all'interno

› **4 mezzi** per il trasporto
e l'assistenza post-vendita

› **infinite colorazioni e finiture**
declinate per ogni tipo di essenza



la progettazione

› I nostri professionisti della
progettazione elaborano molteplici
soluzioni architettoniche, utilizzando

tecnologie informatiche avanzate,
volte a soddisfare le esigenze estetiche
e di funzionalità espresse dal cliente.



il legno lamellare

› La maggior parte della produzione di serramenti Bussi è realizzata in legno lamellare.

Questo materiale è composto da tre strati della stessa essenza

accuratamente selezionati ed essiccati, accoppiati a fibra contrapposta, rigorosamente in azienda.



› Pertanto i profili in legno lamellare possiedono già in partenza, almeno due requisiti fondamentali in grado di “fare la differenza”:

› **1** Sono disponibili sul mercato ad umidità controllata (eliminando così il problema della stagionatura).

› **2** Sono molto meno soggetti a svergolamento, grazie al fatto che le lamelle si contrastano fra loro e annullano eventuali tendenze alla torsione. Infine, il legno così

preparato costituisce il supporto ideale per ottenere un ottimo risultato con adeguato ciclo di verniciatura.



il laboratorio

› Il laboratorio è il cuore della falegnameria Bussi, all'interno di esso vengono rispettati obbligatoriamente tutti quei

passaggi che con il tempo ci hanno permesso di poter diventare una delle aziende leader nella produzione di infissi di altissima qualità.

› Controllo di tutti i materiali legnosi (qualità, provenienza, essiccazione)
› Controllo di tutti i materiali di verniciatura (qualità, composizione).





il laboratorio

› Il laboratorio della falegnameria Bussi offre, ai clienti più esigenti, la possibilità di personalizzare qualunque colore su qualunque tipologia di infisso grazie alla preparazione di campionature prima della produzione finale.



› Le attrezzature all'interno di esso sono recentissime in modo da facilitare qualunque tipo di lavorazione, esse sono periodicamente controllate e aggiornate secondo il mercato attuale.

La falegnameria Bussi infatti qualche mese fa ha introdotto un macchinario personalizzato ed unico al mondo per la produzione degli infissi con spessori maggiorati.



il
laboratorio





la verniciatura

› Oltre alla sapiente scelta delle essenze, i segreti di una finestra che duri nel tempo risiedono

nelle lavorazioni preliminari del legno e nelle tecniche avanzate per la verniciatura.

› Il processo di verniciatura che utilizza prodotti monocomponente all'acqua, si articola in quattro fasi.





la verniciatura

- › **01** L'impregnante
- › **02** Il fondo intermedio
- › **03** La levigatura
- › **04** La finitura





trasporto, montaggio e assistenza

› Il trasporto e il montaggio sono curati direttamente dalla Falegnameria Bussi con propri

mezzi e personale qualificato per assicurare l'integrità dei tuoi serramenti.



› Bussi Falegnameria a fine lavori consegnerà ai propri clienti un libretto con le istruzioni per un semplice utilizzo dei serramenti e un importantissimo “codice cliente”

utilissimo per rintracciare le specifiche del prodotto e prenotare l'intervento assistenziale. Oltre ai lavori quotidiani di manutenzione generale degli infissi, Bussi falegnameria offre un servizio

di ripristino di tutti gli infissi che già da qualche anno sono esposti agli agenti atmosferici facendo in modo che il vostro serramento possa tornare come nuovo.

La falegnameria Bussi non lascia mai i suoi clienti da soli, garantisce a tutti assistenza e manutenzione con tempistiche limitate al massimo.



prodotti



finestre

collezione legno

› Il legno è un materiale naturale d'eccellenza. La finestra in legno produce, una sensazione di benessere e protezione, questo materiale è il primo che l'uomo ha

usato per difendersi e ripararsi dai pericoli esterni.

All'interno di questa collezione troverete una vastissima gamma di finestre e serramenti.



finestre
collezione legno
**finestra
e portafinestra
68x80**

Finestra in legno lamellare
mm. 68 x mm. 80 costituita da:

Telaio fisso
sezione mm. 68 x mm. 83 per
quattro lati perimetrali, gocciolatoio
e grondalino in alluminio anodizzato
bronzo o naturale, assemblato
ad incastro con il traverso inferiore
e tutto rivestito in legno.

Anta mobile
sezione mm. 68 x mm. 80 ad unica
specchiatura, fermavetri ricavati
all'interno, montanti simmetrici.

Portafinestra in legno lamellare
mm. 68 x mm. 80 costituita da:

Telaio fisso
sezione mm. 68 x mm. 83 per i tre
lati perimetrali, traverso inferiore in
alluminio taglio termico anodizzato
bronzo o alluminio a norma "barriere
architettoniche".

Anta mobile
sezione mm. 68 x mm. 80 ad unica
specchiatura tre zoccoli inferiori,
fermavetri ricavati all'interno,
montanti simmetrici.



Caratteristiche comuni

- › guarnizione acustica (anta mobile)
- › n. 2 guarnizioni termiche (telaio fisso)
- › pinna Ves
- › qualsiasi tipo di finitura su qualsiasi tipo di legno
- › vetrocamera con doppia sigillatura

- da mm.23 (min) a mm.29 (max)
- › cerniere ad incasso Maico con regolazione tridimensionale (portata 130 kg)
- › chiusura centralizzata Maico
- › battute interne su telaio da mm. 23 x mm. 16

finestre
collezione legno
**finestra
e portafinestra
78x85**

Finestra in legno lamellare

mm. 78 x mm. 85 costituita da:

Telaio fisso

sezione mm. 78 x mm. 83 per quattro lati perimetrali, gocciolatoio e grondalino in alluminio anodizzato bronzo o naturale, assemblato ad incastro con il traverso inferiore e tutto rivestito in legno.

Anta mobile

sezione mm. 78 x mm. 85 ad unica specchiatura, fermavetri ricavati all'interno, montanti simmetrici.

Portafinestra in legno lamellare

mm. 78 x mm. 85 costituita da:

Telaio fisso

sezione mm. 78 x mm. 83 per i tre lati perimetrali, traverso inferiore in alluminio taglio termico anodizzato bronzo o alluminio a norma "barriere architettoniche".

Anta mobile

sezione mm. 78 x mm. 85 ad unica specchiatura tre zoccoli inferiori, fermavetri ricavati all'interno, montanti simmetrici.



Caratteristiche comuni

- › guarnizione acustica (anta mobile)
- › n. 2 guarnizioni termiche (telaio fisso)
- › pinna Ves
- › qualsiasi tipo di finitura su qualsiasi tipo di legno
- › vetrocamera con doppia sigillatura da mm.38 (min) a mm.40 (max)

- › cerniere ad incasso Maico con regolazione tridimensionale (portata 130 kg)
- › chiusura centralizzata Maico
- › battute interne su telaio da mm. 23 x mm. 16

finestre
collezione legno
**finestra
e portafinestra
92x85**

Finestra in legno lamellare
mm. 92 x mm. 85 costituita da:

Telaio fisso
sezione mm. 92 x mm. 83 per quattro lati perimetrali, gocciolatoio e grondalino in alluminio anodizzato bronzo o naturale, assemblato ad incastro con il traverso inferiore e tutto rivestito in legno.

Anta mobile
sezione mm. 92 x mm. 85 ad unica specchiatura, fermavetri ricavati all'interno, montanti simmetrici.

Portafinestra in legno lamellare
mm. 92 x mm. 85 costituita da:

Telaio fisso
sezione mm. 92 x mm. 83 per i tre lati perimetrali, traverso inferiore in alluminio taglio termico anodizzato bronzo o alluminio a norma "barriere architettoniche".

Anta mobile
sezione mm. 92 x mm. 85 ad unica specchiatura tre zoccoli inferiori, fermavetri ricavati all'interno, montanti simmetrici.



Caratteristiche comuni

- › guarnizione acustica (anta mobile)
- › n. 2 guarnizioni termiche (telaio fisso)
- › pinna Ves
- › qualsiasi tipo di finitura su qualsiasi tipo di legno
- › vetrocamera con doppia

- sigillatura mm. 50 (min)
- › cerniere ad incasso Maico con regolazione tridimensionale (portata 130 kg)
- › chiusura centralizzata Maico
- › battute interne su telaio da mm. 23 x mm. 16

finestre
collezione legno
e alluminio
**finestra
e portafinestra
85x81**

Finestra in legno lamellare e alluminio

mm. 85 x mm. 81 costituita da:

Telaio fisso

sezione mm. 61x mm. 70 in legno lamellare per quattro lati perimetrali, rivestito in alluminio spessore mm. 19,5 con clips, gocciolatoio e grondalino in alluminio integrato.

Anta mobile

sezione mm. 68 x mm. 81 in legno lamellare rivestita in alluminio spessore mm. 18 con clips, ad unica specchiatura, montanti simmetrici.

Portafinestra in legno lamellare

mm. 85 x mm. 81 costituita da:

Telaio fisso

sezione mm. 61 x mm. 70 in legno lamellare per quattro lati perimetrali, rivestito in alluminio spessore mm. 19,5 con clips, traverso inferiore in alluminio taglio termico anodizzato bronzo o alluminio a norma "barriere architettoniche".

Anta mobile

sezione mm. 68 x mm. 81 in legno lamellare rivestita in alluminio spessore mm. 18 con clips, ad unica specchiatura, montanti simmetrici.



Caratteristiche comuni

- › guarnizione acustica (anta mobile)
- › n. 3 guarnizioni termiche (telaio fisso)
- › pinna Ves
- › qualsiasi tipo di finitura
- › vetrocamera con doppia sigillatura da mm. 23 (min) a mm. 29 (max)

- › cerniere ad incasso Maico con regolazione tridimensionale (portata 130 kg)
- › chiusura centralizzata Maico
- › battute interne su telaio da mm. 23 x mm. 16

accessori

di tutte le finestre

› Antaribalta “Maico”

con doppia forcella di areazione,
e copertura ottonata o cromata

› Zanzariere

a scomparsa sia su finestre che
portefinestre anche ad arco con

possibilità di motorizzazione

› Serratura Di Sicurezza

con cilindro antitrapano
e antiscasso

› Banchina Interna

in tutte le essenze.



cura e trattamenti

› Gli infissi Bussi sono realizzati con elevati standard di qualità per cui con minimi interventi di manutenzione possono avere una vita illimitata. In ogni caso, data la diversità delle situazioni

architettoniche e dell'esposizione agli agenti atmosferici, consigliamo di controllare periodicamente le parti in legno esposte all' esterno.

manutenzione straordinaria per mantenere inalterate nel tempo le caratteristiche di finitura dei prodotti

› Pulire le parti in legno dell'infisso con una spugna leggermente abrasiva.
› Pulire con un panno umido (solo acqua) la superficie per rimuovere residui di sporcizia, calcare, smog.

› Applicare un impregnante cerato da stendere uniformemente con un pennello (non alla luce diretta del sole) ad esempio consigliamo il prodotto IM 109 ICA Spa.



requisiti fondamentali dei serramenti

Isolamento termico

L'Unione Europea ha determinato un nuovo quadro per regolamentare l'abbattimento dei consumi energetici, dal 1° gennaio 2006 (Dlgs 192/05 e Dlgs 311/06) sono stati ridefiniti i valori della trasmittanza termica degli edifici per zona climatica. Pertanto è obbligatorio utilizzare serramenti con determinate prestazioni termiche, dotati di vetri basso emissivi a partire dalla zona climatica C. Bussi progetta i serramenti nel pieno rispetto della normativa al fine di ottenere il massimo rendimento energetico ed assicura:

- › addio alle zone fredde d'inverno o all'aria calda d'estate in prossimità delle finestre.
- › sensibile riduzione delle spese di riscaldamento grazie alle minori dispersioni di energia
- › 55% di detrazione fiscale per gli ecoincentivi della finanziaria 2009 (legge 28.01.2009, conversione del D.L. 185/2008) grazie alla certificazione di ogni prodotto
- › la soluzione al problema della condensa.
- › la garanzia del rispetto delle norme.

Isolamento acustico

Il potere fono-isolante di un serramento esterno dipende dal tipo e dallo spessore del vetro, dal telaio e dalle modalità di connessione (giunti tra vetro e telaio e giunti tra telaio e muro) per cui una corretta posa in opera contribuisce all'aumento dell'abbattimento acustico e quindi determina un alto potere fono-isolante.



chiusure speciali
alzanti scorrevoli

› Gli alzanti scorrevoli sono adatti per maggiori aperture e per creare una stretta integrazione tra ambienti interni ed esterni, sono realizzati

generalmente con due ante scorrevoli l'una sopra l'altra, oppure scorrevoli interno muro.





chiusure speciali
vetrate

› Potrete disporre della nostra professionalità ed esperienza nel progettare soluzioni composte che mediante accoppiamento, integrano

finestre, portefinestre, bilici scorrevoli.

Progettiamo inoltre vetrate ellittiche con montanti tondi.



Farmacia



chiusure speciali
bilici e oblò

› La gamma dei serramenti Bussi comprende bilici verticali, oblò circolari, ellittici per soddisfare

esigenze di areazione controllata e facilità di pulizia.

› Sono disponibili inoltre telai portavetro e finestre a spizza.





persiane

› Le persiane sono realizzate con un design piacevole ed elegante, la vasta gamma di finiture le rende adattabili a qualsiasi contesto

abitativo, le soluzioni sono molteplici: persiane a lamelle fisse, orientabili, con gelosia, sagomate e scorrevoli in legno o alluminio.





**persiane
alluminio**






scuri

› Gli scuri sono concepiti per soddisfare qualsiasi tipo di esigenza e garantiscono al cliente un prodotto di lunga durata, possono essere

realizzati in diversi modelli e materiali (legno, alluminio, pvc) e in colori adattabili facilmente a qualsiasi tipo di spazio. Sono studiati per diventare


parte integrante del design della casa comunicando eleganza e senso estetico.





**accessori
persiane
e scuri**

- › Bordino di protezione in rame o alluminio
- › Ferma scuro o ferma persiana in acciaio con bloccaggio automatico
- › Spagnoletta in acciaio con chiusura di sicurezza a quattro punti
- › Ferramenta impostata e rinforzata





**portoni d'ingresso
massello**

› Da sempre il portone di ingresso è uno dei pezzi forti delle realizzazioni Bussi: il nostro ufficio progettazione è disponibile a formulare proposte

personalizzate per dare il giusto impatto al serramento che apre la vostra casa.

Sezioni adeguate, accessori, ferramenta speciale attribuiscono ai portoncini "Bussi" robustezza e funzionalità in tutte le occasioni.





**portoni d'ingresso
blindati**





portoni per garage

› Progettati per i garage e per i grandi vani, i portoni basculanti proposti da Bussi sono costruiti per mantenere nel tempo tutta la loro

bellezza e la loro funzionalità.

La scelta può spaziare dalle versioni: basculanti in acciaio, alluminio e acciaio, legno e acciaio,

legno massello sezionali con pannello coibentato e snodo in alluminio motorizzate o manuali.





porte interne

› Bussi ne ha fatto una vera e propria arte, affiancando alle mani e alla passione di professionisti esperti, la sua continua volontà di perfezionamento stilistico, qualitativo e tecnologico.

Ogni particolare, ogni piccolo dettaglio rivela subito la lavorazione accurata ed impeccabile, la felice sintesi di esperienza e di precisione, l'unione di raffinato design e di capacità realizzativa ineguagliabile.

Il sapiente inserimento del cristallo e del vetro lavorato a mano nella struttura in legno, sa creare un delicato effetto di luminosità e freschezza che personalizza l'arredamento e dà un tocco di classe e preziosità.





**accessori
porte interne**





**arredamento
interno**

› Bussi realizza cucine, scale,
mobili di diverse tipologie e stili,
rustico, classico e moderno.













































ringraziamenti

› la Bussi srl ringrazia i propri dipendenti e collaboratori per il successo ottenuto negli anni.

Uffici:

Dott.ssa Bussi Elena
Geom. Bussi Marco
Geom. Mancini Andrea
Galeotti Laura

Produzione:

Cabassi Marino
Barchi Gabriele
Boscherini Riccardo
Filipperì Matteo
Stefanelli Vittorio

Pala Giovanni
Monti Mario
Ghirelli Fabio
Stan Georghita
Ilie Costel
Buttacavoli Giuseppe
Cocchi Angelo
Stefanelli Dario